


স্লথ বিয়ার

বাসস্থান

শুষ্ক পর্ণমোচী বন,
ভারতীয় উপমহাদেশে
পাওয়া যায়



প্রজনন

প্রজনন ঋতু অবস্থান
অনুযায়ী পরিবর্তিত
হয়

প্রজনন বয়স


৩.৫-৬ বছর

গর্ভধারণকাল

৬-৭ মাস

প্রতি ৩ বছরে পুনরায় উৎপাদন করে

প্রতি প্রসবে ১-২ টি বাচ্চা



তার পিঠে শাবক বহন করে
শাবক ১-২ বছর মায়ের সাথে থাকে

খাদ্যাভ্যাস:

উইপোকা, পিঁপড়া এবং অন্যান্য পোকামাকড়; চিনি সমৃদ্ধ ফল; ফুল; মধুচক্র; শিকড় এবং মূল



সর্বভুক এবং সুবিধাবাদী প্রাণী

অবস্থা

দুর্বল

জনসংখ্যা:


<১০,০০০ থেকে >২০,০০০

আচরণ

প্রকৃতিতে বেশিরভাগই একাকী। সারা রাত চারণ করে
কিন্তু দিনের বেলা বিশ্রাম স্থানে ফিরে যায়। বিশ্রামের
জন্য পাথুরে বা ভালো বনাঞ্চল পছন্দ করে

ভাল্লুকের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল এবং শ্রবণশক্তি দুর্বল তাই তারা
আমাদের উপস্থিতি টের পায় না যতক্ষণ না আমরা
খুব কাছাকাছি না থাকি

গড় জীবদশায়:



সর্বোচ্চ ওজন:



তুমি কি জানো?

- স্লথ ভাল্লুক গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র পরিষেবা প্রদান করে যেমন বীজ বিচ্ছুরণ এবং উইপোকা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা
- সার্কাস এবং নাচের অনুষ্ঠানের জন্য ৪০০ বছরের ও বেশি সময় ধরে তাদের নির্মমভাবে শোষণ করা হয়েছে
- কৃষি, খনি, দখল, রৈখিক অবকাঠামো যেমন রাস্তা এবং চারণ তাদের আবাসস্থল ধ্বংস ও খণ্ডিত করেছে
- গ্রীষ্মকালে জলের অভাব ভাল্লুককে মানুষের এলাকায় ঠেলে দেয়
- মানুষের দ্বারা অত্যধিক সংগ্রহের কারণে ফল, মৌচাক এবং মছয়ার মতো এনটিএফপি-এর প্রাপ্যতা হ্রাস, অলস ভাল্লুককে খাদ্যের জন্য মানব বসতিতে প্রবেশ করতে বাধ্য

- করে, যার ফলে সংঘর্ষ হয়
- তারা খাবারের সন্ধানে মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারে এবং প্রায়শই গ্রামে ময়লা আবর্জনায় গিয়ে দাঁড়ায়
- মছয়া ফুল এবং মধু সংগ্রহের সময় বনবাসীদের উপর ভাল্লুকের আক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়, যখন অলস ভাল্লুকও খাদ্যের জন্য ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়
- ঐতিহ্যবাহী ফসল থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ফসলের দিকে পাল্টানো বিবাদকে বাড়িয়ে দিয়েছে কারণ ভাল্লুক শক্তি-সমৃদ্ধ ফসলের প্রতি আকৃষ্ট হয়
- গ্রীষ্মকালে, মছয়া সংগ্রহের সময়, শীতকালে কাঠ সংগ্রহের সময় এবং বর্ষাকালে মাশরুম সংগ্রহের সময় আক্রমণ ঘটে

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩

একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি

